

## 19 การหลงผิด (Delusions)

เมื่อถึงขั้นตอนนี้ของการสัมภาษณ์มันมักจะมีหลักฐานแล้วว่าจะมีอาการหลงผิดหรือไม่ ให้ระมัดระวังเอาว่าจะตั้งคำถามอย่างไรดี

ใช้สเกล II สำหรับ rating แต่ให้สังเกตว่าสเกล II ถูกวางหลัก ๆ (anchored) ไว้กับความถี่หรือ duration ซึ่งอาจจะไม่สะท้อน clinical status ของ delusional belief โดยรวมก็ได้ ถ้ามีก็ให้บันทึกคำบรรยายของข้อต่าง ๆ ด้วย

### 19.001 Probe สำหรับ delusions of reference

 

คุณเคยรู้สึกว่าคุณอื่นพากันสนใจในตัวคุณเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ หรือสิ่งต่าง ๆ ถูกจัดไว้เพื่อให้มีความหมายเป็นพิเศษหรือไม่ หรือแม้กระทั่งว่าภัย (harm) อาจจะมาถึงตัวคุณ

- คุณสามารถเล่าได้ไหม

0 ไม่มี

1 มี

### 19.002 Probe สำหรับ delusion อื่น ๆ

 

แล้วที่เกี่ยวกับความสามารถที่ไม่ปกติหรือมีความสามารถเป็นพิเศษที่บางคนมีเช่นมีตาทิพย์ หรือรู้ว่ามีอำนาจประหลาดหรือเห็นวิญญาณ (presence)

- คุณเป็นคน quechuo ไซคลงไหม

- คุณมีพลังอำนาจพิเศษที่คนส่วนมากไม่มีบ้างไหม

- มันเป็นแบบไหน

- คุณอยู่ในกลุ่มของคนที่ม่ประสบการณ์หรือพลังอำนาจพิเศษทำนองนี้บ้างไหม

ให้นำรวมความเชื่อประหลาด ๆ พลังอำนาจแบบเวทมนตร์คาถา เชื่อไซคลงอย่างมาก หมอคูตาทิพย์ โทโรจิต เป็นต้น ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่โรคจิตและอาจจะ เป็นปกติภายในวัฒนธรรม ศาสนา หรือนิกายของ R อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้มักจะบ่งชี้ psychopathology ของแต่ละคน ในผู้ป่วยเช่นนี้ต้องทำหมวด 16-19 ให้สมบูรณ์ด้วย พิจารณา dissociative symptoms ที่ถูก rate ที่ข้อ 2.102-2.117 ด้วย

0 ไม่มี

1 มี

ลัด => ไป 20.001 ถ้าไม่มีหลักฐานของ delusion

## DELUSIONS OF MISINTERPRETATION, MISIDENTIFICATION, AND REFERENCE

### 19.003 หลงผิดว่าถูกติดตาม

   
 

คนอื่นดูเหมือนว่าพูดเกี่ยวกับตัวคุณ คอยตรวจสอบคุณเพื่อดูว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือคอย ติดตามตัวคุณอยู่ใกล้ ๆ หรือคอยบันทึกการเคลื่อนไหวของคุณบ้างไหม

- เขาให้ความสนใจตัวคุณเป็นพิเศษหรือพยายามถ่ายรูปคุณบ้างไหม

- คุณทราบได้อย่างไร

- 19.004 หลงคิดว่าถูกพาดพิง (Delusions of reference)**    
 คนอื่น ๆ ดูเหมือนว่าทำอะไรเป็นนัย ๆ มีความหมายเจาะจงมาถึงตัวคุณหรือเขาพูดแบบมีความหมายซ่อนอยู่บ้างไหม    
 - คุณเห็นข่าวคราวถึงตัวคุณในหนังสือพิมพ์ หรือในทีวีหรือวิทยุบ้างไหม  
 - คุณสามารถยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างได้ไหม
- 19.005 Delusional misinterpretation**    
 บางครั้งคุณพบข่าวคราวที่เป็นรหัสลับหรือพบบนัยสำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงซ่อนอยู่ในการจัดวางสิ่งของหรือซ่อนอยู่ในสีหรือซ่อนอยู่ในวิธีการที่สิ่งของต่าง ๆ ปรากฏตัวออกมาบ้างหรือไม่    
 - คุณสามารถเล่าได้ไหม
- 19.006 อ้างความคิด (Quotation of ideas)**    
 มีบ้างไหมที่คุณพบว่าบางอย่างที่คุณเคยคิดไว้ก่อนหน้าหรือคุยกันไว้ก่อนหน้าถูกนำไปพูดถึงในทีวีหรือในหนังสือพิมพ์หรือถูกใช้ไปในวิธีอื่น ๆ เพียงเพื่อจะอ้างอิงมาถึงตัวคุณ
- 19.007 Delusional misidentification**    
 มีคนรอบ ๆ ตัวคุณที่คุณได้แล้วไม่น่าใช่ตัวเขาตามที่คุณกำลังเห็นอยู่มีบ้างไหม เขาอาจจะกำลังปลอมตัว  
 - คุณเห็นคนที่อยู่รอบ ๆ เป็นคนที่เคยรู้จักมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือไม่  
 - คุณสามารถยกตัวอย่างได้ไหม
- 19.008 คนที่คุ้นเคยถูกปลอมตัว**    
 คุณรู้สึกบ้างไหมว่ารูปร่างท่าทางของคนที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีนั้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สื่อว่ามีบางคนกำลังปลอมตัวเป็นตัวเขาอยู่    
 อาการนี้อาจจะเกิดใน clinical picture ได้หลายแบบ ให้ rate ทุก variety ของ delusion ภายใต้อันนี้
- 19.009 Delusional perception**    
 เอาตัวอย่างของ delusion ที่ถูก rate ไว้ข้างต้นมา remind R เกี่ยวกับการตีความ    
 เมื่อคุณ (เห็น ....เหตุการณ์นี้) คุณรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรได้อย่างไร  
 - คุณแน่ใจที่เดียวหรือ หรือว่าคุณสามารถเข้าใจผิดก็ได้  
 - ไม่มีคำอธิบายตามธรรมชาติเลยหรือ  
 - คุณเคยมีประสบการณ์มาก่อนบ้างไหมที่ทำให้คุณสงสัยว่าบางอย่างทำนองนี้เกิดขึ้นได้  
 - มันเป็นตอนที่คุณเศร้าไหม  
 ผลตรวจเข้ามาในความคิด มักจะทักท้วงกันว่าสิ่งที่รับรู้สัมผัสได้ตามปกติธรรมดา นั้นมีความหมายแบบกลายเป็นโดยสิ้นเชิง ให้ดูคำนิยามสำหรับตัวอย่าง ไม่นับรวมถ้าปรากฏชัดว่าเป็นอาการที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ที่ผิดปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางศาสนาที่ผูกพันกับวัฒนธรรม (culture bound religious experience) ยกเว้นว่าเป็น delusional perplexity

**19.010 Delusional ideas of reference บนพื้นฐานของความรู้สึกผิด**
   
 

อาการต้องเป็นที่เข้าใจได้บ้างในแง่ของ recent depressed mood แม้ว่าความคิดนี้อาจจะเป็นอยู่เรื่อย ๆ สักพักหนึ่งหลังจากที่ mood ได้ดีขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น R เพิ่งเป็นซึมเศร้าและรู้สึกผิดและตอนนี้เชื่อว่าถ้าคนสันตริยะ มันหมายความว่า เธอหรือเขาต้องถูกประหารชีวิตสำหรับอาชญากรรมที่ไม่เป็นที่เปิดเผย (nameless crime)

- 0 ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว
- 1 เล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวชัดเจนแน่นอนแต่ความถี่น้อยมาก ๆ
- 2 ประสบการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นบ่อย ๆ
- 8 ไม่แน่ใจว่ามี แม้ว่าหลังจากการตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้ว

**19.011 Delusional ideas of reference บนพื้นฐานของ expansive mood**
   
 

อาการนี้ต้องเป็นที่เข้าใจได้บ้างในแง่ของ recent expansive mood แม้ว่าความคิดนี้อาจจะเป็นอยู่เรื่อย ๆ สักพักหนึ่งหลังจากที่ mood ได้ดีขึ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่าง postpartum episode ของ elation และสภาพทางเพศมากขึ้น R คิดว่าวิถีทางที่แพทย์ทำหมายความว่า เขาเหล่านั้นตกหลุมรักเขาหรือเธอ และกำลังทำให้เขาหรือเธอรู้สึก sexy

NB : นี้ไม่ใช่ delusion of control

- 0 ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว
- 1 เล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนแน่นอนแต่ความถี่น้อยมาก ๆ
- 2 ประสบการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ
- 8 ไม่แน่ใจว่ามี แม้ว่าหลังจากการตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้ว

**DELUSIONS OF PERSECUTION****19.012 Delusions of persecution**
   
 

มีใครบางคนที่คุณเหมือนว่ากำลังพยายามทำร้ายคุณใช่หรือไม่ (กำลังพยายามวางยาพิษคุณหรือฆ่าคุณใช่หรือไม่)

- เขาทั้งหลายจะจงเฉพาะคุณคนเดียวใช่หรือไม่
- คุณประสบเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

บันทึกคำอธิบายด้วย ให้นับรวมด้วยแม้คำอธิบายจะเป็นประสบการณ์ของโรคจิตชนิดอื่น ๆ แต่ก็ยังอยู่ในแง่ของ persecution

**19.013 หลงผิดว่าถูกคิดทรยศ (Delusions of conspiracy)**
   
 

มันดูเหมือนว่ามีแผนกอยคิดทำลายหรือคิดทรยศอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่

- คุณรับรู้มันได้อย่างไร

ให้นับรวมแม้คำอธิบายจะเป็นประสบการณ์ของโรคจิตชนิดอื่น ๆ แต่ก็ยังอยู่ในแง่ของถูกคิดทรยศ

ให้ rate insight ต่อ delusion ตรง **19.039** ให้ rate การกระทำต่ออาการหลงผิดตรง

**19.040**

**หลงผิดเรื่องเพศ (Sexual delusions)**

หลงผิดเรื่องเพศบนพื้นฐานของ hallucination เพียงถูก rate ในหมวดที่ 17 ส่วนนี้ให้ rate เฉพาะ delusion ที่ปราศจากหลักฐานของ hallucination

**19.014 หึงหวงแบบหลงผิด (Delusional jealousy)**
 

คนเขาพูดกันว่าคุณเป็นคนหึงหวงใช่หรือไม่

 

- มันเป็นเรื่องจริงไหมที่คุณหึงหวงคู่สมรส/เพื่อนของคุณหรือไม่
- คุณทำอะไรเพื่อทำให้ตนเองแน่ใจว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

คอยติดตามการกระทำ คอยดมกลิ่นเสื้อผ้า ตีความผิด (misinterpret)

**19.015 หึงหวงแบบไม่หลงผิด (Non - delusional jealousy) ตรวจสอบตรงข้อ 3.013**
 
 
**19.016 หลงผิดว่าตั้งครรภ์**
 
 
**19.017 คู่รักแบบหลงผิด**
 
 

มีคนอื่นมารักคุณซึ่งเขาไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้สาธารณชนรู้มีหรือไม่

- เขาเป็นใคร
- หล่อนหรือเขาเป็นคนตั้งต้นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อย่างนี้ก่อนใช่หรือไม่
- คุณเคยประจักษ์หลักฐานอะไรบ้างเกี่ยวกับการถูกเกี่ยวพาราสีนี้
- คุณพยายามติดต่อด้วยหรือไม่ ทำวิธีอะไร

ถ้าเป็นความรักแบบอุดมคติ มักจะกับบางคนพื้นฐานสูงกว่า (de Clérambault syndrome) แต่ไม่จำเป็น อาจจะคอยติดตามและรังควานคนที่ผู้ป่วยที่รักมากกว่ามารัก ต้องเป็นการหลงผิดอย่างเต็มที่ สำหรับหลงผิดเรื่องเพศที่ร่วมกับ sexual hallucination ให้ดู 17.027

**19.018 หลงผิดว่าคนอื่นกล่าวหา R เป็นใครเพศเดียวกัน**
 

ดูเหมือนว่าคนอื่นพากันคิดว่าคุณเป็นคนใครเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศบ้างไหม

 
**หลงผิดชนิดอื่น ๆ และคำอธิบายแบบหลงผิด****19.019 ความจำแบบหลงผิดและหลงผิดในเรื่องนำอัศจรรย์ (Delusional memories and fantastic delusions)**
 
 

ฟังว่าชาวไทยลอมละลายมาได้ 100 ปีแล้ว ลงมาสู่โลกด้วยยานอวกาศ มาจากดาวอังคาร เป็นต้น

**19.020 หมกมุ่นกับ delusion ก่อนหน้านี้ (Preoccupation with previous delusions)**
 
 
**19.021 หลงผิดด้านศาสนา (Religious delusions)**
 
 

คำอธิบายสำหรับประสบการณ์เหล่านี้คืออะไร คุณคิดว่ามันมีคำอธิบายด้านศาสนาไหม

อาการโรคจิตแบบอื่น ๆ หรือ delusional religious beliefs ที่เป็นคำอธิบายของการหลงผิดและตัวมันเองก็หลงผิดไปด้วยก็ใช่อาการข้อนี้ ให้ระวังต้องไม่ไป rate ความเชื่อ

ทางศาสนาหรือทางจิตวิญญาณที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็น delusion ซึ่ง  
อาจจะเป็นตัวโน้มน้าว (color) ปฏิกริยาของ R ต่ออาการของโรคจิต

สเกล 2

**19.022 Delusional paranormal explanations**

มีการสะกดจิตหรือส่งกระแสจิตเกิดขึ้นบ้างไหม

- มันเป็นแบบไหน

อิทธิพลผีสูงเวทมนตร์ การสะกดจิต การโทรจิต ส่งรู้อึดและอนาคต เป็นต้น

สเกล 2

   
 

**19.023 Delusional physical explanations**

คุณได้รับอิทธิพล หรือถูกกระทบจากเอกซเรย์ คลื่นวิทยุ นิวตรอน อิเล็กตรอน หรือ  
เครื่องจักรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งทำนองนี้หรือไม่

คลื่นวิทยุ เอกซเรย์ แสงเลเซอร์ กระแสไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทีวี เครื่องจักร เป็นต้น

สเกล 2

ให้ rate insight ต่อ delusion ตรง **19.039** ยกตัวอย่างเช่น ป่วยทางจิตหรือทางกาย

unconscious thought เป็นต้น ให้ rate แนวโน้มที่จะกระทำตามที่ **19.040**

**19.024 กลุ่มอาการที่มีชื่อเฉพาะแล้วและเกิดในท้องถิ่น**

Annex 2 ของ ICD-10 DCR ได้บรรจุการจำแนกของความคิดปกติจำเพาะตาม  
วัฒนธรรมตามที่มีการเสนอไว้ รหัสตาม ICD-10 ที่ได้เสนอไว้จะอยู่ใน F4 และบางครั้งบาง  
คราว F3 หรือ F68.8 ผู้ตรวจควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะ rate SCAN ส่วนที่ 2  
แก่ R ที่ทำท่าว่าจะแสดงอาการที่คล้ายกับที่ระบุไว้ใน Annex 2 ผู้ตรวจควรพิจารณาอย่าง  
ระมัดระวังเกี่ยวกับการ rate ในส่วนที่ 1 หมวด 2 (dissociative และ somatoform disorder)  
หมวด 3 และหมวด 4 (anxiety disorder) และ หมวด 6 ผู้ตรวจควรจะทำ Clinical History  
Schedule (หมวด 27) (คือ **27.053-27.069**) ให้สมบูรณ์ด้วย ผู้ตรวจที่ไม่ใช่สมาชิกใน  
วัฒนธรรมของ R ควรจะพิจารณาใหม่อย่างระมัดระวังว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่  
ผู้ตรวจจะทำการประเมินด้วย SCAN อย่างเชื่อถือได้โดยไม่ต้องรับการช่วยเหลือใด ๆ (ข้อ  
20.114)

ให้นำรวม Koro, Latah, Witigo และภาวะอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงทำนองนี้ ข้อนี้อาจจะ  
ถูก rate 1 ต่อเมื่อ PSE 10 ฉบับเต็มเพิ่งถูกทำไปอย่างสมบูรณ์แล้วและ ICD-10 DCR Annex  
2 ส่วนที่เป็นภาคบรรยายใน DCR ก็เคยเข้าได้กับ clinical presentation ด้วย

0 ไม่มี

1 ได้รับคำบรรยายเต็มที่เกี่ยวข้องกับภาวะนี้และได้ตรวจด้วย PSE 10 ครบถ้วนแล้ว  
รวมทั้งส่วนที่ 1 และ Clinical History Schedule ด้วย

ให้ระบุชื่อภาวะนี้และลักษณะสำคัญหลัก ๆ ที่แสดงออก

**Delusion ที่ถูก review ที่อื่น**

Rating เหล่านี้ควรจะถูกพิจารณาแล้วในหมวดที่เหมาะสมแต่ควรจะถูกลบทวนบนพื้นฐานของการสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์โดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยอาการโรคจิตอื่น ๆ ให้ตรวจสอบ delusion with hallucination ด้วย : 17.023, 17.025, 17.027 และ 17.029

ให้ rate โดยใช้สเกล 2 ยกเว้นว่าจะระบุเป็นอย่างอื่น

- 19.025 **หลงผิดว่ามีความคิดหรือไม่มีค่าในบริบทของอารมณ์เศร้า**    
 ปีกใจเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนในบริบทที่เป็นอารมณ์ซึมเศร้าว่าตนเองผิด ตนเองประกอบอาชญากรรม ตนเองชั่วร้าย ตนเองทำร้ายผู้อื่น ตนเองไม่มีค่า เป็นต้น ซึ่ง R รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ผิดและสมควรได้รับการลงโทษ ตรวจสอบ 6.018
- 19.026 **หลงผิดว่าหายนะในบริบทของอารมณ์ซึมเศร้า**    
 ปีกใจเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนในบริบทที่เป็นอารมณ์ซึมเศร้าว่าโลกกำลังจะสิ้นสุด ประเทศชาติชั่วร้ายและจะถูกทำลาย เป็นต้น R รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ ตรวจสอบ 6.019
- 19.027 **Hypochondriacal delusion ในบริบทของอารมณ์ซึมเศร้า**    
 ปีกใจเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนในบริบทที่เป็นอารมณ์ซึมเศร้าว่าถ้าได้ถูกทำให้หยุดทำงาน อวัยวะภายในกำลังเน่า เป็นต้น ทั้งหมดนี้เกิดในบริบทของอารมณ์ซึมเศร้า ตรวจสอบ 6.020
- 19.028 **Hypochondriacal delusions ที่ไม่ใช่ในบริบทของอารมณ์ซึมเศร้า**    
 ให้ rate delusional preoccupation กับโรค ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเดียวกันกับ 19.027 แต่ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ ให้แยกจาก delusion เกี่ยวกับรูปร่างที่ถูก rate ตรง 16.012 ส่วน delusional explanation ของ somatic hallucination ได้ถูก rate ตรง 17.029 ให้ตรวจสอบ 2.086
- 19.029 **Delusions of grandiose abilities**    
 ตรวจสอบ 10.016
- 19.030 **Delusions of grandiose identity**    
 ตรวจสอบ 10.017
- 19.031 **หลงผิดเกี่ยวกับรูปร่าง**    
 ให้นำรวม dysmorphophobic delusions ตรวจสอบ 16.012
- 19.032 **หลงผิดว่า depersonalization หรือ derealization**    
 หลงผิดว่าบางส่วนของร่างกายกำลังหายไป ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีศีรษะหรือไม่มีสมอง ไม่มีความคิดหรือไม่มีจิตใจ (symptom of Cotard) บางส่วนของโลกภายนอกกำลังหายไป ตรวจสอบ 16.013

**GENERAL RATINGS**

- 19.033 **Duration ของ delusion ใด ๆ**      
 ให้ rate จำนวนสัปดาห์  
 87 = 87 สัปดาห์หรือมากกว่า

**19.034 Monothematic delusions** 

delusions ที่มีจะเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเด่นกว่าอย่างอื่นในแง่ของ clinical picture และครอบงำพฤติกรรมของ R ก็ได้ ถ้า delusion เกิดบนเรื่องอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่งข้อนี้ก็จะถูกรate 1 ตัวอย่างของ delusion ที่เป็น monothematic ได้แก่ delusion ที่ว่าคนอื่นคิดว่า R สงก่ลื่นเหม็นหรือคนอื่นคิดว่า R เป็น homosexual, delusion ที่ว่า R ตั้งท้องหรือ delusion ว่ามีพิษผิครูปผิคร่าง delusion แบบหึ่งหวง เป็นต้น การต่อเติมรายละเอียดให้แก่ central delusion โดยตรง ตัวอย่างเช่น R ที่หึ่งหวงตีความไฟที่ถูกเปิดว่าเป็นสัญญาณที่คู่สมรสส่งให้แก่ชู้ อย่างนี้ก็รับได้

- 0 ไม่มี delusion
- 1 delusion ไม่ใช่เป็นแบบ monothematic
- 2 monothematic delusion (บวก accessories) เท่านั้น

**19.035 Systematization of delusions** 

พื้นฐานของการ rating อยู่บนขอบเขตที่ว่า delusion ทั้งหมความีใจความสำคัญร่วมกันหรือพัฒนามาจากที่เดียวกัน

- 0 ไม่มี delusion
- 1 ไม่มี systematization ปรากฏ delusion ทั้งหลายไม่สัมพันธ์กัน
- 2 มี systematization บ้าง
- 3 systematization แบบปิด (close systematization) คือ delusion ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับ “เรื่อง ๆ หนึ่ง” แม้ว่าสิ่งนี้จะถูกต่อเติมให้ละเอียดหรือดัดแปลงไปบางครั้ง บางคราวก็ตาม
- 4 delusion เป็นแบบ systematize โดยสมบูรณ์

**19.036 ความเด่นของ delusion** 

- 0 ไม่มี delusion
- 1 มี delusion แต่ไม่ใช่ลักษณะสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของ clinical picture
- 2 Delusion เป็นลักษณะสำคัญเด่นชัดของ clinical picture เมื่อเปรียบเทียบกับอาการอื่น ๆ

**19.037 ความสอดคล้องของ delusion กับภาวะทางอารมณ์** 

ให้พิจารณาทุก delusion ที่มีอยู่

- 0 ไม่มี delusion
- 1 delusion ส่วนใหญ่สอดคล้องกับอารมณ์
- 2 ผสมกันทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
- 3 delusion ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับอารมณ์

**19.038 อารมณ์ที่ถูก rate ว่าสอดคล้องกับ delusion** 

- 0 ไม่สอดคล้องหรือสอดคล้องน้อยมาก
- 1 สอดคล้องส่วนใหญ่กับอารมณ์ซึมเศร้า
- 2 สอดคล้องกับทั้งอารมณ์ซึมเศร้า และ elated mood
- 3 สอดคล้องส่วนใหญ่กับ elated mood

- 19.039 ยอมรับเกี่ยวกับ *delusion* หรือ *hallucination* (insight)
- ให้นับรวมทุกอาการในหมวดที่ 17-19 ที่ถูก rate ให้เป็นบวก ให้พิจารณาคำอธิบายใน  
แง่ของ natural causes ร่วมกับพวกที่ถูก rate ตรง 19.021-19.024
- 0 ไม่มี *delusion* หรือ *hallucination*
- 1 ตระหนักว่าตนเองหลงผิด หรือประสาทหลอนในระยะ period แต่ก็ยังตระหนัก  
ในปรากฏการณ์ที่ผิดปกติดังกล่าว
- 2 มี period สั้น ๆ ที่สงสัย แต่โดยทั่วไปก็เชื่อ
- 3 เชื่ออย่างมั่นคงว่ามี
- 19.040 การกระทำบนพื้นฐานของ *delusion* หรือ *hallucination*
- 0 ไม่มี *delusion* หรือ *hallucination* หรือไม่มีอาการกระทำตาม
- 1 มีการกระทำแต่ปราศจากผลรุนแรงทางสังคมหรือครอบครัว
- 2 มีผลทำให้อึดอัด (embarrassing) หรือทำให้ทุกข์ทรมานอย่างรุนแรง
- 3 มีผลตามมาที่ก้าวร้าวหรือรุนแรง
- 19.041 ความประหลาดของ *delusion*
- ให้ rate ความวิถึการของ *delusion* ตามคำจำกัดความที่ให้ไว้ใน glossary
- 0 ไม่มี
- 1 มี
- 19.042 อายุขณะ first onset ของ *delusion* ตามที่เคยเป็น
- ตรวจสอบ 1.018
- 19.043 เวลาที่เกิด PERIOD/s ของอาการต่างๆในหมวดที่ 19
- มันจำเป็นที่จะต้องบันทึกไว้ว่าวันที่ของอาการต่างๆ ในหมวดนี้แตกต่างจาก  
PERIOD ที่ได้ rate ไว้ในหมวดที่ 1 (ข้อ 1.007-1.014) หรือเพื่อที่จะบันทึกระยะเวลา duration  
เป็นจำนวนวัน
- วันที่ที่เริ่มเป็น ใน PS หรือ PE (วัน เดือน ปี) D   M   Y
- Duration ใน PS หรือ PE นับเป็นวัน
- วันที่ของ onset ใน RE หรือ LB M   Y
- Duration ใน RE หรือ LB นับเป็นสัปดาห์
- 19.044 การกระทบกิจกรรมอันเนื่องมาจากอาการหมวดที่ 19
- คุณพูดถึง (รวบรวมอาการต่าง ๆ) ในระยะ PERIOD โดยรวมแล้วปัญหาเหล่านี้ส่งผล  
กระทบต่อกิจกรรมประจำวันของคุณมากขนาดไหน
- ผลกระทบอันเนื่องมาจากอาการก็ถูก rate ในหมวดที่ 20 ด้วย
- 0 ไม่มีอาการหมวดที่ 19 ในระดับมีนัยสำคัญ
- 1 มีอาการ (หลายอาการ) แต่มีผลกระทบเล็กน้อย
- 2 ผลกระทบปานกลางหรือเป็นพัก ๆ
- 3 ผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทำให้ทุพพลภาพ



แม้ว่าโอกาสที่จะ rate การอ้างสาเหตุทางกาย (รวมถึง สุรา ยา โรคทางกาย เป็นต้น) จะมีอยู่โดยการใช้ optional attributional scale และกล่องเส้นปะ แต่ข้อ 19.044 และ 19.045 ก็ขอมให้ rate สาเหตุทาง organic ในระดับหมวดหรือในระดับกลุ่มอาการ

**19.045 สาเหตุทาง organic ของอาการหมวดที่ 19**

 

- 0 ไม่มี
- 1 ค่อนข้างแน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุทาง organic ไม่ยืนยันเต็มที่
- 2 แน่แน่นอน ยืนยันโดยการสืบสวนของผู้เชี่ยวชาญ
- 3 ไม่แน่ใจว่าเป็น organic หรือไม่

**19.046 บอกสาเหตุทาง organic ของหมวดที่ 19**

   

สำหรับสาเหตุที่สามารถบอกได้ ให้กรอกตัวอักษรบทที่ของ ICD-10 และกรอกได้ถึง 4 หลัก ถ้าไม่มีให้ปล่อยว่าง อาจจะใช้ rate สาเหตุด้วย attributional scale ในระดับของข้อก็ได้

   

จำไว้ด้วยว่าต้องทำข้อต่าง ๆ ของการดำเนินโรคของความผิดปกติชนิดโรคจิตและชนิด affective (20.001-20.013) ให้สมบูรณ์ด้วยถ้ามันตรงประเด็นกัน

